

Prot INDI C.C.

COMUNE DI CREMONA
15 GEN. 2019
UFFICIO PROTOCOLLO

Al sig. Sindaco
Del Comune di Cremona

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0004479	16/01/2019
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale

Interrogazione a risposta orale

Valutato che

- Che in data 16 maggio 2017 presentavo un accesso agli atti ove chiedevo informazioni circa la copertura del laghetto del parco del vecchio passeggio, in particolare se aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni paesaggistiche
- Che nei giorni successivi l'assessore Manfredini A., in una intervista al quotidiano Online CremonaOggi, motivava con lo spreco d'acqua (30 mc al giorno) ed i relativi costi (60.000 euro all'anno), nonché la pericolosità del ponticello esistente, l'urgenza di intervenire senza acquisire prioritariamente il parere paesaggistico, estendendo i problemi anche ad altri laghetti
- che in data 21 giugno 2017 giungeva, a firma del direttore Generale dott. Criscuolo, la risposta all'accesso agli atti riportando una nota degli uffici competenti
- che nel successivo luglio 2017 presentavo una interrogazione cui si chiedeva conto di alcune cose cui solo parzialmente è stato dato risposta

Si richiede risposta in merito a quanto segue

- è possibile avere il quadro attuale della situazione ed i lavori eseguiti, relativamente agli impegni presi dall'assessore Manfredini in merito ai tre laghetti citati
- è possibile sapere relativamente a quello del vecchio passeggio quali provvedimenti sono stati adottati
- è possibile quantificare il risparmio di acqua ottenuto in questi anni

Il consigliere di Forza Italia
Giorgio Everet

Everet Giorgio

COMUNE DI CREMONA Servizio Segreteria Consigliare RICEVUTO	
IL	15 GEN. 2019
ORE	<i>M. 30</i>
L'ADDETTO	

M. Bianchi

d-08-02-01